



Guide pour la gestion des demandes de prix électroniques (DPE)

Table des matières

Accès au portail des fournisseurs	5
Premier accès au portail des fournisseurs?.....	5
GESTION DES DEMANDES DE PRIX ÉLECTRONIQUES	6
Invitation à participer à une demande de prix électronique (DPE)	7
Confirmer ou infirmer votre intention de participer à une DPE à partir de la liste de travail.....	8
Consulter les DPE reçues.....	9
Consulter / Imprimer la DPE.....	12
Création d'une soumission	12
Créer une soumission – Remplir la section En-tête	13
Créer une soumission – Remplir la section Formule de soumission.....	15
Modification d'une soumission	16
Modifier une soumission.....	16
Retirer une soumission.....	18
Suivi des soumissions	20
Consultation des réponses à vos soumissions	20
Communiquer avec l'Acheteur.....	21
Suivi des modifications apportées par l'Acheteur	22
Traitement des addendas	23
Accuser réception d'un addenda pour lequel aucune soumission n'a été faite.....	25
Accuser réception d'un addenda pour lequel une soumission a déjà été faite.....	27



ACCÈS AU PORTAIL DES FOURNISSEURS

L'accès au portail des fournisseurs se fait à partir de cette adresse <https://fournisseurs.ville.quebec.qc.ca>. Prenez note que vous devez être inscrit comme fournisseur auprès de la Ville de Québec pour avoir accès au portail des fournisseurs.

Premier accès au portail des fournisseurs?

S'il s'agit de votre premier accès au portail, vous devez modifier votre mot de passe et mettre à jour certains renseignements concernant le profil de votre entreprise tels que la structure juridique de votre entreprise et le carnet d'adresses.

Vous trouverez dans le *Guide d'utilisation du portail des fournisseurs* toute l'information nécessaire pour effectuer ces mises à jour.



GESTION DES DEMANDES DE PRIX ÉLECTRONIQUES

Dans la page d'accueil, on retrouve deux liens : **Accès complet au portail d'Oracle Internet Supplier**) et **Fournisseur-Approvisionnement**. Ce dernier permet la gestion des Demandes de prix électroniques (DPE). Il contient les éléments suivants : Page d'accueil de l'approvisionnement et Liste de travail.

Navigateur

- Accès complet au portail d'Oracle Internet Supplier
- Page d'accueil
- Fournisseur - Approvisionnement
 - Approvisionnement
 - Page d'accueil de l'approvisionnement
 - Liste de travail

Liste de travail

Voir Avis ouverts [Aller]

Sélectionner les avis : [Ouvrir] [Répondre] [Fermer]

Tout sélectionner | Ne rien sélectionner

Sélectionner	De	Objet	Envoyé	Échéance
<input type="checkbox"/>	CHAVEZ, DEBORAH	DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66083	2019-08-02	2019-08-14
<input type="checkbox"/>	DESCHAMPS, R	DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66074	2019-08-01	2019-08-14

Approvisionnement

Rechercher mes avis Titre [Aller]

Avis

Bienvenue, Prénom Nom du fournisseur.

Vos réponses actives et provisoires

Cliquer sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller	Messages non lus
371105	Actif		61041	Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	0 secondes		0
357142	Actif		53075.1	Bibliothèque Paul-Aimé Paiement - Réaménagement intérieur	Appel d'offres	0 secondes		0

Invitations ouvertes

Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant
	66061.1	DPE Signalisation extérieure - ...	Appel d'offres	31 minutes
	61076	Signalisation extérieure - Gra...	Appel d'offres	2 jours et 2 heures

La négociation a été suspendue. Seules des réponses provisoires peuvent être créées.

Liens rapides

Gérer

- Ébauches
- Informations personnelles

Voir les réponses

- En cours
- Non conforme et non admissible
- Adjudé
- Non retenu

Liste de travail permet de répondre aux avis concernant les DPE.

Approvisionnement contient les réponses aux DPE qui n'ont pas fait l'objet d'une adjudication, d'un refus ou d'une exclusion.

Permet de visualiser les DPE auxquelles vous avez déjà fourni une réponse.

Permet d'accéder aux DPE pour lesquelles votre entreprise a reçu une invitation.

Raccourcis pour le suivi de vos soumissions.



Veillez noter que seules les demandes de prix électroniques (DPE) peuvent être soumises et répondues via le portail des fournisseurs. Tous les autres types d'avis sont présentés à titre informatif seulement.

Le tableau suivant présente les différents types d'avis.

Acronyme	Type d'avis
AOP-SP	AO public – Services professionnels
AOP-BS	AO public – Biens et services
AOI-SP	AO sur invitation – Services professionnels
AOI-BS	AO sur invitation – Biens et services
AAI	Avis d'appel d'intérêt
AH	Avis d'homologation
AIC	Avis d'intention de contracter
DPE	Demande de prix électronique
DER	Dérogation

Invitation à participer à une demande de prix électronique (DPE)

Dès qu'une invitation pour une demande de prix électronique (DPE) est lancée, elle apparaît dans les avis ouverts de votre **Liste de travail**. Un courriel est également envoyé à l'adresse fournie pour votre contact. Veillez noter que l'adresse de l'expéditeur (Application.PGI.Sivprod@ville.quebec.qc.ca) n'est pas celle de l'Acheteur au dossier, mais bien une adresse générale générée par le système.

Rechercher Boîte aux lettres actuelle ...

Tous Non lus Le plus récent ↓

Aujourd'hui

Chavez, Debor...
Image 10:52

**Application.PGI...
DEMANDE DE PRIX ... 10:50**

Application.PGI...
Ouvert à la soumiss... 10:50

Tremblay, Davi...
RE: Demande - Vall... 10:11

Deschamps, Ré...
RE: Sourcing Docu... 09:31

Anwar, Adnan (...
Sourcing Document... 09:22

Hier

Anwar, Adnan (...
RE: Message ID 152... jeu. 16:36

Répondre Répondre à tous Transférer

ven. 2019-08-02 10:50

Application.PGI.Sivcnv2@ville.quebec.qc.ca
DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66083

À Chavez, Deborah (APP-ACQ)

Message Détails de l'avis.html (787 o)

De **CHAVEZ, DEBORAH** Société **Ville de Québec**
Dest. **JEAN TREMBLAY** Titre **DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**
Envoyé **2019-08-02 10:47:55** Numéro **66083**
Échu **2019-08-14 10:47:46**
ID **1528520**

Date d'ouverture de l'avis le **02 Août 2019 à 10 h 47 Heure normale de l'Est**
Date de fermeture de l'avis le **14 Août 2019 à 10 h 47 Heure normale de l'Est**
Fournisseur invité **CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC**

La Ville de Québec vous invite à lui soumettre un prix pour l'avis mentionné en titre.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la présente demande via le [portail des fournisseurs](#) et nous signifions votre intention ou non de participer. Vous pouvez inscrire une note à l'acheteur dans l'espace prévu à cet effet avant d'accepter ou de refuser cette invitation.



Que ce soit pour accepter ou pour refuser l'invitation, vous devez y répondre.

Info **Pourquoi le fournisseur doit-il répondre à une invitation?**
 Cela permet à l'Acheteur¹ de faire le suivi des fournisseurs intéressés et d'apporter des modifications à la DPE selon la situation (ex. : Inviter d'autres fournisseurs ou annuler la demande [si le nombre de participants est insuffisant]).

Confirmer ou infirmer votre intention de participer à une DPE à partir de la liste de travail

1. Cliquez sur Liste de travail.

2. Cliquez sur le nom de la demande correspondant à la DPE

Sélectionner	De	Objet		
<input type="checkbox"/>	CHAVEZ, DEBORAH	DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66073	2019-08-01	2019-08-15
<input type="checkbox"/>	DESCHAMPS, R	DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66074	2019-08-01	2019-08-14
<input type="checkbox"/>	CHAVEZ, DEBORAH	DEMANDE DE PRIX ÉLECTRONIQUE - AVIS 66071	2019-08-01	2019-08-22

4. Cliquez sur le bouton approprié selon que vous souhaitez participer ou non.

3. Inscrivez une note à l'Acheteur, s'il y a lieu.

¹ Dans ce document l'acheteur responsable de la DPE est désigné par le terme « Acheteur ».



Consulter les DPE reçues

1. Cliquez sur **Page d'accueil de l'approvisionnement**.

2. À la section **Invitations ouvertes**, cliquez sur le numéro de l'avis correspondant à l'appel d'offres que vous désirez consulter.

Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant
	61076 ■		Appel d'offres	2 jours et 2 heures
	66074		Appel d'offres	11 jours et 22 heures
	66083	DPE - Signalisation extérieure...	Appel d'offres	11 jours et 22 heures

■ La négociation a été suspendue. Seules des réponses provisoires peuvent être créées.

Onglet En-tête

L'onglet **En-tête** contient l'information abrégée de la DPE.

Approvisionnement
 Approvisionnement >
 Avis: 66083

Actions:

Titre: DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
 Statut: **Actif (Verrouillée)**
 Temps restant: **11 jours et 22 heures**
 Date d'ouverture: **2019-08-02 10:47:55**
 Date de fermeture: **2019-08-14 10:47:46**

Onglets: **En-tête** | Formule de soumission | Échéancier | Cahier des charges

Acheteur: CHAVEZ, DEBORAH
 Style de soumission: Scellé
 Description: La production, la fourniture et l'installation de modules de signalisation extérieure au Grand Marché de Québec situé au 250M, boulevard Wilfrid-Hamel (arrondissement de La Cité-Limoilou) à Québec.

Résultat: Bon de commande
 Événement

Cette signalisation a pour but d'identifier l'extérieur du bâtiment. Elle a été soigneusement planifiée en fonction des critères esthétiques et fonctionnels; le soumissionnaire devra lire attentivement toutes les clauses du document technique en annexe et respecter l'échéancier ci-dessous.

Notes et annexes

Note aux fournisseurs: Note aux fournisseurs DC

Titre	Type	Description	Catégorie	Dernière mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Utilisation	Mettre à jour	Supprimer
Fichier V.12.2.4.	Fichier	Fichier V.12.2.4.	Fournisseur : à ID113469		2019-08-02	Ponctuel	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
Texte court	Texte court	Texte court	Fournisseur : à ID113469		2019-08-02	Ponctuel	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>
Texte long	Texte long	Texte long	Fournisseur : à ID113469		2019-08-02	Ponctuel	<input type="button" value="✎"/>	<input type="button" value="🗑"/>

[Retour à Approvisionnement](#)

Actions:

Si des des notes ou des annexes sont visibles, elles peuvent être consultées en cliquant sur leur titre.

Attention! Utilisez toujours le lien au bas de la page pour revenir à la page précédente. N'utilisez pas les flèches du navigateur.



Onglet Formule de soumission

L'onglet **Formule de soumission** contient l'information sur les besoins exprimés dans la DPE concernant les biens ou les services requis.

En-tête Formule de soumission Échéancier Cahier des charges

Afficher le classement 1,2,3...
Classement Prix seulement

Formule de soumission

À la colonne **Ligne**, le lien permet de consulter les notes et les annexes d'une ligne telles que **le devis technique, les dessins ou les plans**.

Description	Ligne	Article, Version	Catégorie	Unité	Quantité	Date requise : Du	Date requise : Au	Meilleur prix (CAD)	Réponses actives	Temps restant
Signalisation extérieure...	1 Signalisation extérieure...		TPUSC.47005B	\$	1			Scellé	Scellé	11 jours et 22 heures

Retour à Approvisionnement Actions Accusé de réception de participation Aller

Approvisionnement > Avis: 66083 >
Ligne : 1 (Avis 66083)

Article: TPUSC.47005B
Version:
Description: Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
Catégorie: TPUSC.47005B
Unité de mesure: \$
Quantité: 1
Adresse de destination: VOIR DANS LE TEXTE
Quantité: 1

Devise: CAD
Précision de prix: Au choix
Date requise : Du
Date requise : Au

Notes et annexes

Note aux fournisseurs

Titre	Type	Description	Catégorie	Dernière mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Utilisation	Mettre à jour	Supprimer
Test	Fichier		Fournisseur : à	ID113469	2019-08-02	Ponctuel		
Texte court	Texte court	Texte court	Fournisseur : à	ID113469	2019-08-02	Ponctuel		
Texte long	Texte long	Texte long	Fournisseur : à	ID113469	2019-08-02	Ponctuel		

Retour à Avis: 66083

Utilisez le lien **au bas de la page** pour revenir à la page précédente.

Onglet Échéancier

L'onglet **Échéancier** affiche le calendrier de la DPE, ainsi que les règles de réponse définies par l'Acheteur.

Il est important de consulter les règles de réponses puisque certaines de celles-ci ont un impact direct sur la façon de remplir la soumission.

Info **Importance des règles de réponses**
Les soumissions qui sont non conformes aux règles de réponses pourraient être non admissibles.



Approvisionnement >
Avis: 66083

Titre **DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**
Statut **Actif (Verrouillée)**
Temps restant **11 jours et 22 heures**

Actions Accusé de réception de participation Aller

Date d'ouverture **2019-08-02 10:47:55**
Date de fermeture **2019-08-14 10:47:46**

En-tête **Formule de soumission** **Échéancier** **Cahier des charges**

Calendrier

Date de publication **2019-08-02 10:47:55** Date d'ouverture **2019-08-02 10:47:55**
Date de fermeture **2019-08-14 10:47:46** Date d'adjudication

Règles de réponse

- La négociation est réservée aux fournisseurs invités
- Les fournisseurs sont autorisés à consulter les conditions du contrat et notes des autres fournisseurs ainsi que les annexes.
- Les fournisseurs sont autorisés à répondre aux lignes choisies
- Les fournisseurs doivent répondre en mentionnant la quantité complète sur chaque ligne
- Les fournisseurs sont autorisés à formuler plusieurs réponses
- Permettre le retrait de soumissions
- L'acheteur peut clore la négociation avant la date de fermeture
- L'acheteur peut prolonger manuellement la négociation pendant qu'elle est ouverte
- Permettre les lignes de remplacement dans les réponses de fournisseur
- Autoriser l'adjudication échelonnée

[Retour à Approvisionnement](#) Actions Accusé de réception de participation Aller

Onglet Cahier des charges

L'onglet **Cahier des charges** permet d'accéder aux conditions du contrat.

Approvisionnement >
Avis: 66083

Titre **DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**
Statut **Actif (Verrouillée)**
Temps restant **11 jours et 21 heures**

Actions Accusé de réception de participation Aller

Date d'ouverture **2019-08-02 10:47:55**
Date de fermeture **2019-08-14 10:47:46**

En-tête **Formule de soumission** **Échéancier** **Cahier des charges**

Aperçu du cahier des charges

Pour consulter les conditions de cet avis, veuillez cliquer sur le bouton Aperçu des conditions du contrat

[Retour à Approvisionnement](#) Actions Accusé de récept

66083_FRC_CONTRACT.pdf fournisseurs-cnv2.ville.quebec.qc.ca

Ouvrir Enregistrer Annuler

Pour afficher le cahier des charges, cliquez sur le bouton **Aperçu du cahier des charges**.

Vous pouvez consulter le cahier des charges en ligne (bouton **Ouvrir**) ou l'enregistrer (bouton **Enregistrer**).



Consulter / Imprimer la DPE

L'impression de la DPE se fait à partir de l'onglet **En-tête**.

Approvisionnement >
Avis: 66083

Titre **DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**

Statut **Actif (Verrouillée)**

Temps restant **11 jours et 21 heures**

Actions

- Accusé de réception de participation **Aller**
- Créer une soumission
- Discussions en ligne
- Voir l'historique des soumissions
- Vue imprimable**

En-tête Formule de soumission Échéancier Cahier des charges

Acheteur **CHAVEZ, DEBORAH**

Style de soumission **Scellé**

Description **La production, la fourniture et l'installation de modules de signalisation extérieure au Grand Marché de Québec situé au 250M, boulevard Wilfrid-Hamel (arrondissement de La Cité-Limoilou) à Québec.**

Résultat **Bon de commande**

Événement

Cette signalisation a pour but d'identifier l'extérieur du bâtiment. Elle a été soigneusement planifiée en fonction des critères esthétiques et fonctionnels; le soumissionnaire devra lire attentivement toutes les clauses du document technique en annexe et respecter l'échéancier ci-dessous.

La demande s'affiche en format PDF. Il est à noter que les pièces jointes telles que les annexes et le devis technique ne sont pas incluses.

La demande peut être enregistrée ou imprimée.

Création d'une soumission

La création d'une soumission peut se faire en une seule session de travail ou en plusieurs.

Dans le cas où la soumission concerne un addenda, vous devez obligatoirement accuser réception de l'addenda afin d'être en mesure de créer la soumission (voir la procédure à la section **Traitement des addendas** du présent guide).

On reconnaît un addenda par la composition de son numéro qui contient une virgule suivie d'un nombre (ex. : « 62366,1 ») indiquant la version de la soumission.



Créer une soumission – Remplir la section En-tête

1. Accédez à la page d'accueil de l'approvisionnement.

2. Cliquez sur le numéro de l'avis pour lequel vous soumissionnez. Au besoin, utilisez le bouton **Liste complète** pour afficher tous les avis.

Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Statut	Temps restant
	61076		Sig	
	66074		DPE	
	66083	DPE - Signalisation extérieure...	Appel d'offres	11 jours et 20
	66071	DPE Signalisation extérieure -...	Appel d'offres	19 jours et 19
	66079	DPE Signalisation extérieure -...	Appel d'offres	25 jours et 21

Si vous n'avez pas encore confirmé votre participation, il est possible de le faire à partir du menu **Actions** en sélectionnant **Accusé de réception**.

Approvisionnement

Approvisionnement >

Avis: 66083

Titre: DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec

Statut: Actif (Verrouillée)

Temps restant: 11 jours et 20 heures

En-tête | Formule de soumission | Échéancier | Cahier des charges

Acheteur: CHAVEZ, DEBORAH

Style de soumission: Scellé

Description: La production, la fourniture et l'installation de modules de signalisation Marché de Québec situé au 250M, boulevard Wilfrid-Hamel (arrondissement Québec.

Actions: **Accusé de réception de participation**, Aller, Créer une soumission, Discussions en ligne, Voir l'historique des soumissions, Vue imprimable

3. Dans le menu **Actions**, sélectionnez **Créer une soumission** et cliquez sur le bouton **Aller**.

Annexes

Titre: Aucun résultat trouvé.

Type Description Catégorie Dernière mise à jour par Date de dernière mise à jour Utilisation Mettre à jour Supprimer

J'ai pris connaissance des conditions générales et je les accepte.

Annuler Accepter

4. Prenez connaissance des conditions et cochez la case.

5. Cliquez sur le bouton **Accepter**.

Lorsque vous acceptez les conditions, un numéro de soumission vous est attribué par le système. Il servira de référence.



Créer une soumission – Remplir la section En-tête

Approvisionnement > Avis: 66083 >
Créer une soumission : 378117 (Avis 66083)

Annuler Voir l'avis Enregistrer ébauche Continuer

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand
Marché de Québec Temps restant 11 jours et 20 heures
Date de fermeture 2019-08-14 10:47:46

En-tête Lignes

Fournisseur CONSTRUCTION UNIVERSELLE
INC
Devise d'appel d'offres CAD
Devise de soumission CAD
Précision de prix Au choix

Annexes

Ajouter une annexe...

Titre	Type	Description	Catégorie	Dernière mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Utilisation	Mettre à jour	Supprimer
Aucun résultat trouvé.								

Conditions

Aperçu des conditions du con

Annuler Voir l'avis Enregistrer ébauche Continuer

6. Ajoutez en annexe les documents requis, comme indiqué dans le cahier des charges.

7. Enregistrez

Lorsque l'on enregistre, un message de confirmation s'affiche. La soumission est enregistrée sous forme d'ébauche.

Approvisionnement

Approvisionnement > Avis: 66083 >

Confirmation

La soumission 378117 pour l'avis 66083 (DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec) a été enregistrée sous forme d'ébauche.

Ébauche d'une soumission

- Une fois que l'ébauche est enregistrée, on peut quitter la page et y revenir sans perdre les données saisies, ce qui permet de poursuivre ultérieurement la création de la soumission.
- Si vous supprimez une ébauche, vous perdrez tout le travail réalisé. L'avis sera retourné à la section **Invitations ouvertes**. Vous pourrez y répondre à nouveau.
- On peut accéder aux ébauches de soumission à partir de la section **Liens rapides** sous l'onglet **Approvisionnement**.

Info

Liens rapides

Gérer

- Ébauches
- Informations personnelles



Créer une soumission – Remplir la section Formule de soumission

Confirmation
La soumission 378117 pour l'avis 66083 (DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec) a été enregistrée en tant que soumission d'ébauche.

Créer une soumission : 378117 (Avis 66083)

Annuler Voir l'avis **Enregistrer ébauche** Continuer

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec Temps restant 11 jours et 20 heures
Date de fermeture 2019-08-14 10:47:46

En-tête Formule de soumission

Devise d'appel d'offres CAD Devise de soumission CAD
Précision de prix Au choix

Ligne	Destinataire	Classement	Prix de soumission	Unité	Quantité cible	Quantité de la Promis soumission le	Soumission	Mettre à jour
1	Signalisation ext... VOIR DANS LE TEXTE	Scellé	75000	\$	1	1	Oui	

Indique une demande de supplément d'informations. Cliquez sur l'icône Mettre à jour.

1. Entrez le prix par unité. La case **Soumission** indiquera « Oui » automatiquement.

2. Enregistrez.

3. Cliquez sur le bouton **Continuer**

Si vous désirez apporter des modifications à ce moment-ci, utilisez les boutons **Retour** ou **Annuler** selon la situation qui s'applique.

Avertissement
L'acheteur vous demande de présenter votre meilleur prix. Les soumissions multiples sont interdites pour cet avis.

Créer la soumission 378117 : Réviser et soumettre (Avis 66083)

Annuler Retour **Valider** Enregistrer ébauche Vue imprimable Soumettre

En-tête

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec Temps restant 11 jours et 20 heures
Fournisseur CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC Date de fermeture 2019-08-14 10:47:46
Devise d'appel d'offres CAD
Devise de soumission CAD
Précision de prix Au choix

4. Cliquez sur le bouton **Valider** pour continuer.

Approvisionnement >

Confirmation
La soumission 378117 pour l'avis 66083 (DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec) a été validée sans erreur.

Créer la soumission 378117 : Réviser et soumettre (Avis 66083)

Annuler Retour Valider Enregistrer ébauche Vue imprimable **Soumettre**

En-tête

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec Temps restant 11 jours et 20 heures
Fournisseur CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC Date de fermeture 2019-08-14 10:47:46
Devise d'appel d'offres CAD
Devise de soumission CAD
Précision de prix Au choix

5. Cliquez sur le bouton **Soumettre**.



Confirmation
 La soumission 378117 pour l'avis 66083 (DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec) a été présentée.
[Retourner à l'onglet approvisionnement](#)

Un message de confirmation s'affiche.

Lorsque vous consultez l'onglet **Approvisionnement**, vous pouvez voir que le statut de la réponse est « Actif ». Cela indique que votre soumission a été soumise.

Avis
 Bienvenue, *Jean Tremblay*

Vos réponses actives et provisoires

Cliquer sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses [Liste complète](#)

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller non lus	Messages
378117	Actif		66083	DPE - Signalisation	Appel d'offres	11 jours et 19 heures		0

Modification d'une soumission

Tant qu'une soumission n'a pas été soumise, son statut demeure « Provisoire » et elle peut être modifiée. Les seules modifications possibles sont un changement de prix, l'ajout ou la suppression d'une annexe et l'ajout d'une note à l'Acheteur.

Si une soumission a été soumise et que des modifications s'avèrent nécessaires, il faut plutôt la retirer et en faire une nouvelle si l'Acheteur permet le retrait de la soumission.

Modifier une soumission

Fournisseur - Approvisionnement

- Approvisionnement
- Page d'accueil de l'approvisionnement

Recherche

Avis
 Bienvenue, *Jean Tremblay*

Vos réponses actives et provisoires

Cliquer sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses [Liste complète](#)

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller non lus	Messages
378118	Provisoire		66074	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	11 jours et 19 heures		0
378117	Actif		66083	DPE -	Appel d'offres	11 jours et 19 heures		0

1. Cliquez sur le numéro de réponse correspondant à la soumission à modifier.



Modifier une soumission

Approvisionnement >
Créer une soumission : 378118 (Avis 66074)

Annuler Voir l'avis

Titre DPE Signalisation extérieure - Grand Temps restant
Marché de Québec Date de fermeture

En-tête **Formule de soumission**

Devise d'appel d'offres **CAD** Devise de soumission
Précision de prix **Au choix**

Ligne	Destinataire	Classement	Prix de soumission	Unité	Quantité cible	Quantité de la Promis soumission le	Soumission	Mettre à jour
1	Signalisation ext... VOIR DANS LE TEXTE	Scellé	15000	\$	1	1	Oui	

Ⓜ Indique une demande de supplément d'informations. Cliquez sur l'icône Mettre à jour.

2. Cliquez sur le bouton **Mettre à jour** sur la ligne à laquelle des modifications sont requises.

Créer la soumission 378118 : Ligne 1 (Avis 66074)

Annuler **Enregistrer ébauche** Appliquer

Description **Signalisation extérieure - Grand**
Marché de Québec

Unité \$

Prix de soumission **12000**

Quantité cible 1

Quantité de la soumission 1

Date de fermeture **2019-08-14 10:44:17**

Devise de soumission **CAD**

Classement **Scellé**

Destinataire **VOIR DANS LE TEXTE**

Requis le

Promis le

Notes

Note à l'acheteur

Annexes

Ajouter une annexe...

Titre	Type	Descripti	Date de dernière mise à jour	Utilisation	Mettre à jour	Supprimer
-------	------	-----------	------------------------------	-------------	---------------	-----------

3. Saisissez le nouveau montant.

4. Vous pouvez ajouter une note à l'Acheteur ou joindre une annexe si nécessaire.

5. Enregistrez.

Approvisionnement >
Créer une soumission : 378118 (Avis 66074)

Annuler Voir l'avis Enregistrer ébauche **Continuer**

Titre DPE Signalisation extérieure - Grand Temps restant **11 jours et 19 heures**
Marché de Québec Date de fermeture **2019-08-14 10:44:17**

En-tête **Formule de soumission**

Devise d'appel d'offres **CAD** Devise de soumission
Précision de prix **Au choix**

Ligne	Destinataire	Classement	Prix de soumission	Unité	Quantité cible	Quantité de la Promis soumission le	Soumission	Mettre à jour
1	Signalisation ext... VOIR DANS LE TEXTE	Scellé	12000	\$	1	1	Oui	

Ⓜ Indique une demande de supplément d'informations. Cliquez sur l'icône Mettre à jour.

6. Cliquez sur le bouton **Continuer**.



Modifier une soumission

Approvisionnement >

⚠ Avertissement
L'acheteur vous demande de présenter votre meilleur prix. Les soumissions multiples sont interdites pour cet avis.

Créer la soumission 378118 : Réviser et soumettre (Avis 66074)

Annuler Retour **Valider** Enregistrer ébauche Vue imprimable **Soumettre**

En-tête

Titre	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Temps restant	11 jours et 19 heures
Fournisseur	CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC	Date de fermeture	2019-08-14 10:44:17
Devise d'appel d'offres	CAD		
Devise de soumission	CAD		
Précision de prix	Au choix		

7. Cliquez sur le bouton **Valider**, puis sur le bouton **Soumettre**.

Approvisionnement >

Créer la soumission 378118 : Réviser et soumettre (Avis 66074)

Annuler Retour Valider Enregistrer ébauche Vue imprimable Soumettre

En-tête

Titre	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Temps restant	11 jours et 19 heures
Fournisseur	CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC	Date de fermeture	2019-08-14 10:44:17
Devise d'appel d'offres	CAD		
Devise de soumission	CAD		
Précision de prix	Au choix		

Annexes

Confirmation
La soumission 378118 pour l'avis 66074 (DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec) a été présentée.

Retourner à l'onglet approvisionnement

Un message de confirmation s'affiche.

Il est recommandé de vous assurer que votre réponse a bien été soumise en vérifiant le statut de la soumission. Il doit être « Actif ».

Retirer une soumission

Seules les soumissions dont le statut de la réponse est « Actif » peuvent être retirées. Prenez note que l'Acheteur peut interdire le retrait d'une négociation. Cette information apparaît dans les règles de réponse.

Rechercher mes avis | Titre | Aller

Avis
Bienvenue, fournisseur.

Vos réponses actives et provisoires

Cliquez sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses

Liste complète

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller non lus	Messa	Liste
378117	Actif		66083	DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	11 jours et 19 heures	0		
371105	Actif		61041	DPE-Renouvellement du contrat de	Appel d'offres	0 secondes	0		
375109	Actif		64053	DPE-Service d'entretien d'équipe	Appel d'offres	0 secondes	0		

1. Cliquez sur **Liste complète**.



Retirer une soumission

Approvisionnement >

Réponses actives et provisoires

Réponses de votre firme qui n'ont pas fait l'objet d'une adjudication, d'un refus ou d'une exclusion.

⚠ Cet avis a été modifié, une intervention de votre part est requise afin que celui-ci soit pris en compte.

⏸ Cet avis a été suspendu. Seules des réponses provisoires peuvent être...

Sélectionner la réponse : Réviser **Retirer**

2. Sélectionnez l'avis concerné et cliquez sur le bouton **Retirer**.

Sélectionner la réponse	Numéro de votre réponse	Statut de la réponse	Créé par	Lieu du fournisseur	d'avis	Titre	Type	Temps restant
<input checked="" type="radio"/>	378118	Actif	Tremblay, Jean		66074	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	11 jours et 19 heures
<input type="radio"/>	378117	Actif	Tremblay, Jean		66083	DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	11 jours et 19 heures

Approvisionnement > Réponses actives et provisoires >

⚠ Avertissement

Cette action aura pour effet de retirer la soumission du processus, et ce, de manière permanente. La soumission sera alors archivée, car cette dernière ne remplit plus les conditions requises pour une évaluation ou une adjudication.

Retirer la soumission : 378118 (Appel d'offres 66074)

* Motif du retrait

Erreur de calcul dans le prix de la soumission.

Annuler **Soumettre**

3. Saisissez le motif du retrait et cliquez sur le bouton **Soumettre**.

Approvisionnement

Approvisionnement > Réponses actives et provisoires >

Retirer la soumission : 378118 (Avis 66074)

Confirmation

La soumission 378118 a été retirée avec succès.

[Retourner à la page précédente](#)

Info

Rechercher une soumission qui a été retirée

Une soumission retirée disparaît de la liste des soumissions. Pour pouvoir y accéder de nouveau, vous devez la rechercher au moyen du numéro de la DPE.

Rechercher mes avis Titre Aller

Avis

Bienvenue, Tremblay, Jean.



Suivi des soumissions

Après avoir fait votre soumission pour une demande de prix électronique (DPE), vous pouvez en effectuer le suivi en consultant la section **Vos réponses actives et provisoires**.

Par ailleurs, si vous désirez de l'information additionnelle ou des clarifications concernant une demande de prix électronique (DPE), vous pouvez communiquer avec l'Acheteur au moyen de la messagerie (Discussion en ligne).

Enfin, un suivi est assuré par le système dans le cas où l'Acheteur apporte des modifications à la soumission avant la date de fermeture de la DPE. Le cas échéant, vous recevrez un avis à cet effet.

Consultation des réponses à vos soumissions

Les soumissions pour lesquelles la DPE est arrivée à échéance peuvent être consultées à la section **Liens rapides**. Vous pouvez consulter les réponses aux soumissions de votre société qui n'ont pas fait l'objet d'une adjudication, d'un refus ou d'une exclusion.

Liens rapides

Gérer

- [Ébauches](#)
- [Informations personnelles](#)

Voir les réponses

- [En cours](#)
- [Non conforme et non admissible](#)
- [Adjugé](#)
- [Non retenu](#)

Réponse	Description
<u>En cours</u>	Permet d'accéder aux soumissions en cours qui n'ont pas encore fait l'objet d'une adjudication, d'un refus ou d'une exclusion.
<u>Non conforme et non admissible</u>	Permet d'accéder à toutes les soumissions qui ont été disqualifiées par l'Acheteur. La page <i>Réponses disqualifiées et retirées</i> contient l'information détaillée concernant la soumission sélectionnée, notamment la raison de la disqualification.
<u>Adjugé</u>	Permet d'accéder aux soumissions qui ont fait l'objet d'une adjudication.
<u>Non retenu</u>	Permet d'accéder à toutes les soumissions qui ont été rejetées par l'Acheteur. La page <i>Lignes rejetées</i> contient l'information détaillée des lignes de la soumission sélectionnée, notamment les raisons pour lesquelles la soumission n'a pas été retenue.



Communiquer avec l'Acheteur

Il y a deux façons d'accéder à la messagerie pour communiquer avec l'Acheteur : par le menu **Actions** (A) ou par la section **Vos réponses actives et provisoires** (B).

Approvisionnement > Avis: 62056

Le nombre de messages non lus est 1

A Actions | Discussions en ligne

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
Statut Actif (Verrouillée)
Date d'ouverture 2019-07-23 09:21:48
Date de fermeture 2019-08-30 09:20:39
Temps restant 21 jours et 21 heures

En-tête | Formule de soumission | Échéancier | Cahier des charges

Acheteur CHAVEZ, DEBORAH
Style de soumission Scellé
Description La production, la fourniture et l'installation de modules de signalisation extérieure au Grand

Résultat Bon de commande
Événement

Approvisionnement

Rechercher mes avis Titre Aller

Avis Bienvenue, **B**

Vos réponses actives et provisoires

Cliquer sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller	Messages non lus
374106	Actif		62056	DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	21 jours et 21 heures		1

Liste complète

1. Cliquez sur le nombre (lien) sous **Messages non lus**.

Approvisionnement

Approvisionnement > Avis: 62056 > Discussions en ligne (Avis 62056)

Annuler Page imprimable

Titre DPE - Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
Statut Actif (Verrouillée)
Date d'ouverture 2019-07-23 09:21:48
Date de fermeture 2019-08-30 09:20:39
Temps restant 21 jours et 21 heures

Messages

Nouveau message

Objet	Message	Statut	Expéditeur	Date	Répondre
Information concernant l'av...	Vouslez noter	Non lu	Ville de Québec	2019-08-08 11:41:51	

2. Cliquez sur le lien pour faire afficher le message.

3. Cliquez sur

Approvisionnement

Approvisionnement > Avis: 66071 > Créer un nouveau message (Avis 66071)

* Indique un champ obligatoire

Destinataire Ville de Québec

* Objet

* Message

Annuler Envoyer

4. Sélectionnez « Ville de Québec ».

5. Inscrivez l'objet du message et saisissez le texte.

6. Cliquez sur le bouton **Envoyer**.



Suivi des modifications apportées par l'Acheteur

Si des modifications sont apportées par l'Acheteur avant la date de fermeture de la DPE, vous recevrez un avis à cet effet. Voici les modifications que l'Acheteur peut apporter.

Modification	Conséquence	Action requise de votre part
Modification de la date de fermeture	La date de fermeture est reportée.	Aucune action
Fermeture anticipée de l'avis	La date de fermeture a été devancée.	Aucune action
Suspension de l'avis	L'avis est suspendu temporairement. Une icône «  » s'affichera sur l'avis.	Aucune action
Reprise de l'avis	Notification pour indiquer que l'avis est repris.	Aucune action
Annulation de l'avis	L'avis est annulé.	Aucune action
Addenda	Des corrections ou des précisions ont été ajoutées à l'avis. Une icône d'avertissement  s'affichera ainsi que le numéro de l'avis, suivi d'une virgule et du numéro d'addenda (ex. : « 62366,1 »).	Afin d' être admissible à l' adjudication, <u>vous devez accuser réception</u> de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse.

 Cet avis a été modifié, une intervention de votre part est requise afin que celui-ci soit pris en compte.
 Cet avis a été suspendu. Seules des réponses provisoires peuvent être créées.

Voici quelques exemples d'avis.

Répondre Répondre à tous Transférer M
 ven. 2019-08-02 12:47
 Application.PGI.Sivcnv2@ville.quebec.qc.ca
MODIFICATION DE LA DATE DE FERMETURE - AVIS 66070
 À Chavez, Deborah (APP-ACQ)

Détails de l'avis.html
 787 octets

De **CHAVEZ, DEBORAH** Société **Ville de Québec**
 Dest. **JEAN TREMBLAY** Titre **DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**
 Envoyé **2019-08-02 12:46:56** Numéro **66070**
 ID **1528526**

Date d'ouverture de l'avis le **01 Août 2019 à 09 h 49** Heure normale de l'Est
 Date de fermeture de l'avis le **21 Août 2019 à 15 h 42** Heure normale de l'Est
 Date de fermeture reportée de l'avis le **21 Septembre 2019 à 10 h 30** Heure normale de l'Est
 Fournisseur invité **CONSTRUCTION CITADELLE INC**

La date de fermeture du dossier a été reportée.

Ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement à ce message. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant l'option « discussion » dans le menu déroulant se trouvant à la page d'accueil de chaque avis.



Répondre Répondre à tous Transférer M

jeu. 2019-08-01 11:28

VA Application.PGI.Sivcnv2@ville.quebec.qc.ca
FERMETURE ANTICIPÉE - AVIS 66077

À Chavez, Deborah (APP-ACQ)

Détails de l'avis.html
777 octets

De	DESCHAMPS, R	Société	Ville de Québec
Dest.	JTremblay@ville.quebec.qc.ca	Titre	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
Envoyé	2019-08-01 11:26:08	Numéro	66077
ID	1528480		

Date d'ouverture de l'avis le **01 Août 2019 à 10 h 54** Heure normale de l'Est
Date de fermeture de l'avis le **21 Août 2019 à 10 h 53** Heure normale de l'Est
Date de fermeture anticipée de l'avis le **01 Août 2019 à 11 h 26** Heure normale de l'Est
Fournisseur invité **CONSTRUCTION UNIVERSELLE INC**

Veuillez noter que la date de fermeture du dossier a été devancée en raison de :

Ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement à ce message. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant l'option « discussion » dans le menu déroulant se trouvant à la page d'accueil de chaque avis.

Répondre Répondre à tous Transférer M

ven. 2019-08-02 12:59

VA Application.PGI.Sivcnv2@ville.quebec.qc.ca
ADDENDA 1 - AVIS 66070,1 - ACCUSÉ DE RÉCEPTION OBLIGATOIRE

À Chavez, Deborah (APP-ACQ)

Détails de l'avis.html
787 octets

De	CHAVEZ, DEBORAH	Société	Ville de Québec
Dest.	JEAN TREMBLAY	Titre	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec
Envoyé	2019-08-02 12:58:45	Numéro	66070,1
ID	1528530		

Date d'ouverture de l'avis le **01 Août 2019 à 09 h 49** Heure normale de l'Est
Date de fermeture de l'avis le **21 Septembre 2019 à 10 h 30** Heure normale de l'Est
Fournisseur invité **CONSTRUCTION CITADELLE INC**

Veuillez noter que des modifications ont été apportées à la demande de prix. Afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse.

Ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement à ce message. Pour toute information n'hésitez pas à nous contacter en utilisant l'option « discussion » dans le menu déroulant se trouvant à la page d'accueil de chaque avis.

Traitement des addendas

Après la publication d'une DPE, l'Acheteur peut avoir besoin de mettre à jour certaines des informations définies dans la DPE. Ces nouvelles versions sont appelées addendas.

Dans le portail, on peut suivre les versions d'une DPE (ou addenda) grâce au nombre ajouté après le numéro de la DPE initiale (ex. : « 62366,1 »).



Info	Numéro d'un addenda
	Un addenda se reconnaît par le nombre ajouté après le numéro (ex. : « 62366,1 », indique qu'il s'agit d'un premier addenda pour la DPE « 62366 »). À chaque nouvelle version, ce nombre est incrémenté (ex. : « 62366,3 », indique qu'il s'agit d'un troisième addenda pour la DPE « 62366 »).

Dès qu'un addenda est émis pour une demande de prix électronique (DPE), vous recevez un courriel à cet effet.



De plus, dans le portail du fournisseur, sous **Approvisionnement/Liste de travail**, l'addenda pour la DPE s'affichera à la section **Invitation ouverte**.

Invitations ouvertes				
Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant
	66070,1	DPE Signalisation extérieure -...	Appel d'offres	21 jours et 3 heu

Lorsqu'une demande de prix électronique (DPE) a été modifiée, vous devez la consulter et fournir une nouvelle réponse.


- Si la modification a été apportée à la DPE avant que vous ayez fait votre soumission pour celle-ci, vous ne pourrez que répondre à la version modifiée (voir créer une soumission).
- Si la modification a été apportée à la DPE après que vous ayez créé une soumission pour celle-ci, vous devrez en créer une nouvelle. Le statut de votre réponse initiale aura été remplacé par Resoumissions dans la section **Vos réponses actives et provisoires**.

Attention! Dans les deux cas, vous devrez accuser réception de l'addenda avant de soumettre ou de resoumettre un prix.



Accuser réception d'un addenda pour lequel aucune soumission n'a été faite

1. Cliquez sur **Page d'accueil de l'approvisionnement**.



2. À la section **Invitations ouvertes**, cliquez sur le numéro de l'avis concerné (addenda).

Invitations ouvertes Liste complète

Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant
	61076	Signalisation extérieure - Gra...	Appel d'offres	2 jours et 2 heures
	66071	DPE Signalisation extérieure -..	Appel d'offres	14 jours et 19 heures
	66079	DPE Signalisation extérieure -..	Appel d'offres	20 jours et 21 heures
	61367,1	DPE Signalisation extérieure -..	Appel d'offres	44 jours et 21 heures

■ La négociation a été suspendue. Seules des réponses provisoires peuvent être créées.

3. Un message d'avertissement s'affiche. Il est recommandé d'aller voir l'historique.

Approvisionnement > Approvisionnement >

Avertissement
L'avis 61367 a été modifié, afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse.

[Voir l'historique de l'addenda](#)

Avis: 61367,1

Titre: Signalisation extérieure - Grand
Marché de Québec
Statut: Actif (Verrouillée)
Temps restant: 01:24:44

Date d'ouverture: 2019-08-06 11:34:02
Date de fermeture: 2019-08-07 11:33:38

En-tête | Formule de soumission | Échéancier | Cahier des charges

Résultat Événement: Bon de commande

4. Cliquez sur le numéro de l'avis pour retourner à la page précédente.

Approvisionnement > Approvisionnement > Avis: 61367,1 > Historique de l'addenda (Avis 61367) >

Réviser les modifications (Avis 61367 Avis 61367,1)

[Voir Avis 61367](#) [Voir Avis 61367,1](#)

En-tête

Étiquette	Avis 61367	Avis 61367,1
Description de l'addenda		Veillez consulter le nouveau devis technique.
Notes et annexes		



Accuser réception d'un addenda pour lequel aucune soumission n'a été faite

Approvisionnement
Approvisionnement >

Avertissement
L'avis 61367 a été modifié, afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda.

[Voir l'historique de l'addenda](#)

Avis: 61367,1

Titre: **Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec**
Statut: **Actif (Verrouillée)**
Temps restant: **01:18:17**

Actions: **Accuser réception des addendas** (dropdown menu) **Aller**

Date d'ouverture: **2019-08-06 11:34:02**
Date de fermeture: **2019-08-07 11:33:38**

En-tête | **Formule de soumission** | Échéancier | Cahier des charges

Acheteur: **CHAVEZ, DEBORAH**
Style de soumission: **Scellé**
Description: **Scellé**

Résultat Événement: **Bon de commande**

Conditions

Adresse de facturation: **245 DU PONT (G1)**
Adresse de destination: **VOIR DANS LE TEXTE**
Conditions de paiement: **VOIR DANS LE TEXTE**

5. Sélectionnez « Accusé réception des addendas » et cliquez sur le bouton **Aller**.

Approvisionnement > Avis: 61367,1 >

Accuser réception de l'addenda (Avis 61367,1)

Pour être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre votre réponse, ou la soumettre à nouveau, pour vous assurer qu'elle est conforme aux modifications.

J'accepte les conditions générales de cet avis et accuse réception des modifications de l'addenda 61367,1.

Annuler **Accuser réception**

En-tête

Étiquette	Avis 61367	Avis 61367,1
Description de l'addenda		Veillez consulter le nouveau devis technique.

Notes et annexes

Avis 61367

6. Cochez la case pour accepter les conditions.

7. Cliquez sur le bouton **Accuser réception**.

Confirmation

Tous les addendas associés à la négociation 61367 ont fait l'objet d'un accusé de réception. Vous pouvez désormais répondre à la négociation. Voulez-vous poursuivre?


Si une réponse a déjà été soumise, on doit la soumettre de nouveau pour s'assurer qu'elle est conforme aux modifications.

Non **Oui**

8. Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour répondre à la DPE. (Consultez la procédure **Créer une soumission**.)



Accuser réception d'un addenda pour lequel une soumission a déjà été faite



1. Cliquez sur **Page d'accueil de l'approvisionnement**.

Vos réponses actives et provisoires

Cliquez sur bouton Liste complète pour consulter toutes mes réponses Liste complète

Numéro de réponse	Statut de la réponse	Lieu du fournisseur	Numéro d'avis	Titre	Type	Temps restant	Surveiller non lus	Messages
404109	Resoumission obligatoire		63368	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Appel d'offres	6 jours et 23 heures		0

2. À la section **Vos réponses actives et provisoires**, cliquez sur le numéro de l'avis concerné par l'addenda.

Approvisionnement

Approvisionnement >

Avertissement

L'avis 63368 a été modifié, afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse.

[Voir l'historique de l'addenda](#)

Avis: 63368

3. Cliquez sur **Voir l'historique de l'addenda** pour voir les modifications apportées à l'avis initial.

Approvisionnement

Approvisionnement > Avis: 63368 >

Historique de l'addenda (Avis 63368)

Afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse. Accuser réception des modificatifs

[Afficher tous les détails](#) | [Masquer tous les détails](#)

Détails	Numéro d'avis	Titre	Statut	Date de l'accusé de réception	Réviser modifications
Afficher	63368.1	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Actif (Verrouillée)		
Afficher	63368	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Modifié (Verrouillée)		

4. Cliquez sur l'icône.



Accuser réception d'un addenda pour lequel une soumission a déjà été faite

Approvisionnement > Avis: 63368 > Historique de l'addenda (Avis 63368) >
Réviser les modifications (Avis 63368 Avis 63368,1)

En-tête

Étiquette: Avis 63368, nouveau devis technique

Notes et annexes: Avis 63368

Voir Avis 63368 Voir Avis 63368,1

Cette page permet de voir les informations qui ont été modifiées.

Vous pouvez basculer entre la version actuelle et la version précédente à l'aide des boutons.

Approvisionnement > Avis: 63368 > Historique de l'addenda (Avis 63368) >
Réviser les modifications (Avis 63368 Avis 63368,1)

En-tête

Étiquette: Avis 63368, Avis 63368,1 fsgfsgfsgss

Notes et annexes: Avis 63368

Voir Avis 63368 Voir Avis 63368,1

5. Cliquez sur le lien **Historique de l'addenda** pour accuser réception des modifications.

Titre	Type	Description	Catégorie	Dernière mise à jour par	Date de dernière mise à jour	Utilisation	Mettre à jour	Supprimer
File	Fichier	File	Fournisseur : à	ID113469	2019-08-07	Ponctuel		
Short texte	Texte court	Short text	Fournisseur : à	ID113469	2019-08-07	Ponctuel		
Long texte	Texte long	Long texte	Fournisseur : à	ID113469	2019-08-07	Ponctuel		

Approvisionnement > Avis: 63368 >
Historique de l'addenda (Avis 63368)

Afin d'être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre à nouveau votre réponse.

Afficher tous les détails | Masquer tous les détails

Accuser réception des modificatifs

Détails	Numéro d'avis	Titre	Statut	Date de l'accusé de réception	Réviser modifications
Afficher	63368,1	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Actif (Verrouillée)		
Afficher	63368	DPE Signalisation extérieure - Grand Marché de Québec	Modifié (Verrouillée)		

6. Cliquez sur le bouton **Accuser réception des modifications**.



Accuser réception d'un addenda pour lequel une soumission a déjà été faite

Approvisionnement > Avis: 63368 >
Accuser réception de l'addenda (Avis 63368 Avis 63368,1)
Pour être admissible à l'adjudication, vous devez accuser réception de chaque addenda et soumettre votre réponse, ou la soumettre à nouveau, pour vous assurer qu'elle est conforme aux modifications.

J'accepte

Annuler **Accuser réception**

des modifications de l'addenda 61367,1.

En-tête	Avis 63368	Avis 63368,1
Étiquette		
Description de l'addenda		nouveau de
Notes et annexes		
Avis 63368		

7. Cochez la case pour accepter les conditions.

8. Cliquez sur le bouton **Accuser réception.**

Confirmation

Tous les addendas associés à la négociation 63368 ont fait l'objet d'un accusé de réception. Vous pouvez désormais répondre à la négociation. Voulez-vous poursuivre?

Si une réponse a déjà été soumise, on doit la soumettre de nouveau pour s'assurer qu'elle est conforme aux modifications.

Non **Oui**

9. Un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur **Oui** pour poursuivre. (Consultez la procédure **Créer une soumission.**)